

COTONEA
MALVS.

Küttenbaum.

DE COTONEA MALO

NOMINA.

ΚΥΔΩΝΙΑ μηλέαι Græcis, Mâlus Cotonea
Citonia, Germanis Küttenbaum nomin
à Cydone Cretæ oppido, unde primum
nea uerò à Sidonte Corinthi uico nomina
catam uelint, quod mâla eius lana quadam tegi uidea
qui in re non admodū magni momenti, parum refer

GENERA.

Cotoneæ arboris mâla Dioscoride & Galeno au
Alia enim minora, rotunda, odoratioraq; sunt, quæ
autem maiora, dulciora, ac minus acerba, Galeno in
te teste, Struthea nuncupantur.

FORMA.

Arbor notior est quàm ut debeat repręsentari. Mâ
nisi quod infra magnitudinem illius subsidet, fructu
te ramos, prohibenteq; parentem crescere. Folium
albicat. Poma tenui lanugine pubescunt, & incisuris
ostendit.

LOCVS.

In cultis & hortis prouenit. Locum tamē peculia
desiderat. Si in calido statuitur, assidua irrigatione ill
mediocris situs, inter frigoris & caloris naturam, stat

TEMPVS.

Autumno poma eius matures cunt.

TEMPERAMENTVM

Mâla Cotonea frigido & terrestri temperamento
tem adstrictionem minus cæteris mâlis humida exi
mo ordine, & ficca secundo.

VIRES. EX DIOSCOR

Cotonea stomacho accōmodata sunt, urinam mou
liacis, dysentericis, purulenta excreantibus, choleric
Maceratorū liquor potus stomachi atque alui fluxio
dorum assumptus orthopnoicis auxilio est. Decocte
dentes proluuntur. Quæ melle condiuntur, urinam
rum induit: quippe adstringens & conspissans obst
melle coquunt̄, stomacho utilia sunt, & gustu iucun
Cruda cataplasmatis miscentur ad cohibendam alu
sionem & ardorem, mammarum inflammationes, li
ta. Fit uinum ex ijs tusis & expressis, sed quo perdure
mellis adijcitur, alioqui acescit. Prodest autem ad om
tum etiam ex ipsis cōficitur, quod Melinum appella
genti oleo opus est. Eligi oportet uera, quæ parua, ro
thea autem uocata & magna, minus utilia. Flos & ui
lis, ijs potissimum quæ adstrictionem desiderant co
oculorum, sanguinis reiectionibus, alui fluxionibus
no potus prodest.

EX GALEN

Eximium quid Cotonea præ alijs mâlis possident
durabilem succum habent, si cocta cum melle asseru